



PORTFÓLIO AMENDOIM

SYNGENTA E VOCÊ: INOVANDO E CONECTANDO O AGRO.

CONHEÇA
O PORTFÓLIO
PARA A CULTURA
DO AMENDOIM

TRAT. DE SEMENTES

- Spectro
- Cruiser
- Maxim XL
- Maxim Quattro LANÇAMENTO
- Maxim Advanced

HERBICIDAS

- LANÇAMENTO
- Dual Gold
 - Boundary

INSETICIDAS

- LANÇAMENTO
- Actara
 - Ampligo
 - EngeoPlenoS
 - Karate Zeon SO CS
 - Polo
 - Polytrin
 - Proclaim
 - Instivo LANÇAMENTO
 - Minecto Pro
 - Influx
 - Vertimec
 - Verdavis FLUORESEM tecnologia
 - Curacron

FUNGICIDAS

- LANÇAMENTO
- Miravis Duo
 - Bravonil 720
 - Bravonil Top
 - Cypress
 - Elatus
 - Alade
 - Priori Top
 - Score
 - ScoreFlexi
 - Tilt

PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.


ATENÇÃO ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA; E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

c.a.s.a.
0800 704 4304

www.portalsyngenta.com.br

syngenta

É necessário entender a dinâmica e fluxo das pragas



MINOR CROPS

LANÇAMENTO

syngenta.

NOVAS APROVAÇÕES



Influx®



+ REGISTROS PARA
PRODUZIR MELHOR

CONFIRA AS CULTURAS
BENEFICIADAS
PELA NOVA APROVAÇÃO DO INSETICIDA
INFLUX®.

CULTURAS BENEFICIADAS:

Abóbora, Abobrinha, Amendoim, Batata,
Brócolis, Café, Chuchu, Couve,
Couve-chines, Couve-de-Bruxelas, Couve-
flor, Ervilha, Grão-de-bico, Lentilha, Maxixe,
Milheto, Pepino, Repolho, Sorgo e Tomate.



SYNGENTA E VOCE
INOVANDO E
CONECTANDO
O AGRÔ.



0800 704 4304

www.portalsyngenta.com.br PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.

ATENÇÃO ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL
E AO MEIO AMBIENTE: USO AGRÍCOLA; VENDA SOB
RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO;
INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE
CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; LEIA
ATENAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E
NA RECEITA; E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

syngenta.

NOVAS APROVAÇÕES



Minecto® Pro



+ REGISTROS PARA
PRODUZIR MELHOR

CONFIRA AS CULTURAS BENEFICIADAS
PELA NOVA APROVAÇÃO DO INSETICIDA
MINECTO PRO.

CULTURAS BENEFICIADAS:

Melão, Melancia, Uva, Caju, Cajuí, Carambola,
Figo, Goiaba, Mangaba, Pêssego - Ameixa,
Marmelo, Nectarina, Nêspera, Pêra, Pêssego,
Pimentão - Beringala, Jiló, Pimenta, Quiabo,
Pepino-Abóbora, Abobrinha, Chuchu, Maxixe,
Feijão-Amendoim, Ervilha, Feijões, Grão-de-bico
e Lentilha



SYNGENTA E VOCE
INOVANDO E
CONECTANDO
O AGRÔ.



0800 704 4304

www.portalsyngenta.com.br PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.

ATENÇÃO ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL
E AO MEIO AMBIENTE: USO AGRÍCOLA; VENDA SOB
RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO;
INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE
CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; LEIA
ATENAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E
NA RECEITA; E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

syngenta.

NOVAS APROVAÇÕES




Vertimec® 845C



+ REGISTROS PARA
PRODUZIR MELHOR

CONFIRA AS CULTURAS BENEFICIADAS
PELA NOVA APROVAÇÃO DO INSETICIDA
VERTIMEC 845C.



CULTURAS BENEFICIADAS:
Abacate, Abacaxi, Amendoim, Anonáceas,
Azeitona, Cacau, Caju, Cajuí, Carambola,
Cupuçu, Ervilha, Feijão, Feijões (Feijão-mungo,
Feijão-tava, Feijão-caupi e demais espécies),
Figo, Goiaba, Grão-de-bico, Guaraná, Kiwi,
Lentilha, Lichia, Macadâmia, Marmelo, Manga,
Mangaba, Maracujá, Melancia, Melão, Nozeca,
Romã, Uva.

SYNGENTA E VOCE
INOVANDO E
CONECTANDO
O AGRÔ.



0800 704 4304

www.portalsyngenta.com.br PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.

ATENÇÃO ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL
E AO MEIO AMBIENTE: USO AGRÍCOLA; VENDA SOB
RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO;
INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE
CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; LEIA
ATENAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E
NA RECEITA; E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

REGISTRO APROVADO!

O INSETICIDA VERDAVIS® COMPOSTO POR PLINAZOLIN® technology FOI REGISTRADO.

Verdavis®
PLINAZOLIN® technology



PERFORMANCE

Controle sem precedentes
das principais pragas
da soja e do milho.



0800 704 4304

www.portalsyngenta.com.br

PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.

ATENÇÃO ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL
E AO MEIO AMBIENTE: USO AGRÍCOLA; VENDA SOB
RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO;
INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE
CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; LEIA
ATENAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E
NA RECEITA; E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

©syngenta, 2022.

syngenta

* RECOMENDAÇÃO DE VERDAVIS® NA CULTURA DO AMENDOIM

 **Verdavis**
PLINAZOLIN® technology

250 ml/ha

**2 aplicações sequências no vegetativo
da cultura, com intervalo de 7 dias***



- **APLICAR NO INÍCIO DA INFESTAÇÃO DE PRAGAS**, seguindo o padrão de níveis de controle recomendados
- **REALIZAR AS APLICAÇÕES NO VEGETATIVO DA CULTURA** (de 20 a 30 DAE)
- **REALIZAR NO MÁXIMO DUAS APLICAÇÕES** de Verdavis durante o ciclo da cultura
- **NÃO NECESSITA** a adição de adjuvante



 **Verdavis**
PLINAZOLIN® technology


syngenta.



Posicionamento de Inseticidas p/ Manejo de Pragas do Amendoim


PRINCIPAIS PILARES DA RECOMENDAÇÃO

1. Seguir o posicionamento correto de cada produto
2. Primeira aplicação de 15 a 20 DAE, em caso de ocorrência de pragas antecipar pulverização
3. Intervalo máximo de 14 dias entre as aplicações, e conforme ocorrência das pragas trabalhar com intervalo semanal
4. Utilizar no mínimo 200 L/ha de calda




TS

Cruiser® 2,0 ml/kg



DIVERSAS
DOENÇAS
AFETAM A
CULTURA
DO AMENDOIM
EM DIFERENTES
MOMENTOS

Por isso, fungicidas com alta **consistência e potência** são fundamentais para manejá-las:






Miravis™ Duo

• 4 áreas / Safra 2022/23

CONTROLE DA PINTA PRETA

Ensaio(s) Focado(s) em *Cercosporidium personatum* (FOLHA)

7 APLICAÇÕES C/ INTERVALO 12 DIAS
2 APLICAÇÕES DE MIRAVIS DUO (41 E 67 DAE)



dtm

Miravis™ Duo

syngenta.




Miravis™ Duo

• 4 áreas / Safra 2022/23

PRODUTIVIDADE

Ensaio(s) Focado(s) em
Cercosporidium personatum (FOLHA)



dtm

Miravis™ Duo

syngenta.



Miravis™ Duo


- 4 áreas / Safra 2022/23



Testemunha



Fluxapiraxade + Piraclostrobina - 300 mL/ha
Fluxapiraxade + Piraclostrobina + Epoxi - 800ml/ha







 Miravis™ Duo





Bravonil 720




Miravis[®] Duo



**MANEJO
CONSCIENTE**

PROGRAMA PARA O MANEJO
CORRETO DE DOENÇAS

syngenta




MANEJO CONSCIENTE


PROGRAMA PARA O MANEJO
CORRETO DE DOENÇAS

TRATAMENTO COM 2 APLICAÇÕES DE MIRAVIS DUO SEM BRAVONIL

% Controle *Cercospora personatum* *



Produtividade (sacas de 25 kg/alqueire) *



* Dados referentes a safra 2023/24:

Foram sumarizadas 2 áreas (Alta Paulista e Alta Mogiana)

Chuvas abaixo da média e as altas temperaturas: **BAIXA PRESSÃO DE DOENÇAS**



Posicionamento de Fungicidas p/ Manejo de Doenças do Amendoim

PRINCIPAIS PILARES DA RECOMENDAÇÃO


1. Seguir o posicionamento correto de cada produto
2. Primeira aplicação de 15 a 20 DAE
3. Intervalo máximo de 14 dias entre as aplicações
4. Utilizar no mínimo 200 L/ha de calda



- ⊗ Rotacionar modos de ação
- Ⓜ Não utilizar acima de: 2 aplicações de ADEPIDIN®
2 aplicações de SOLATENOL®
- ⊕ Utilizar um parceiro Multissítio (Bravonil 720)

TS

Maxim Quattro 1,25 ml/kg





syngenta



syngenta