

PORTIFÓLIO SYNGENTA

Amendoim

AECIO SILVA

Lider de Marketing
HF & Amendoim



syngenta®

Evolução do Portifólio Syngenta | Amendoim

Antigamente...

Até 2017

TS



FUNGICIDAS



INSETICIDAS



Grande investimento em Minor Crops

SOLUÇÕES SYNGENTA PARA HORTIFRÚTI

A FORÇA DAS CULTURAS AMPLIANDO NOVAS POSSIBILIDADES DE NEGÓCIOS.

+ REGISTROS PARA A CULTURA DO HF PRODUIZIR MELHOR

syngenta

Minor Crops

Empresa	Nº de Marcas Comerciais 02/12/2021	Nº de Marcas Comerciais 27/04/2022
Syngenta	30	36
UPL	23	26
Basf	18	19
Nortox	18	19
Sumitomo	15	19
Iharabras	17	18
Adama	15	17
Bayer+Monsanto	14	14
FMC	11	13



NOVAS APROVAÇÕES PARA HORTIFRUTÍ



Mamão, Abacate, Abacaxi, Kiwi, Lichia, Macadâmia, Acelga, Agrião, Almeirão, Couve-Chinesa, Couve
APLICAÇÃO AÉREA: Batata.



Batata-doce, Batata-yacon, Mandioca, Mandioquinha



Amendoim, Ervilha, Feijão-caupi

PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.

ATENÇÃO ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA; E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

©Syngenta, 2021.



NOVAS APROVAÇÕES PARA HORTIFRUTÍ



Abóbora, Abobrinha, Açaí, Cenoura, Chuchu, Dendê, Mandioquinha-salsa, Maxixe
APLICAÇÃO AÉREA: Batata.



Feijão, Amendoim, Ervilha, Feijão-caupi e Lentilha.



Batata.

PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.

ATENÇÃO ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA; E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

©Syngenta, 2021.



NOVAS APROVAÇÕES PARA HORTIFRUTÍ



Uva, Caju, Caqui, Carambola, Goiaba, Uva de mesa, Feijão, Amendoim, Feijão-fava, Grão-de-bico, Lentilha



Abacaxi, Anonáceas, Cacau, Cupuaçu, Lichia, Macadâmia, Romã, Acerola, Framboesa, Mirtilo, Pitanga, Sirigatã, Mangaba, Marmelo, Nêspera, Pequi, Batata-yacon, Cará, Gengibre, Inhame, Mandioquinha-salsa, Nabo, Rabanete, Almeirão, Chicória, Espinafre, Escarola, Rúcula, Jiló, Pimenta, Quiabo, Chuchu



0800 704 4304 www.portalsyngenta.com.br PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.

ATENÇÃO ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA; E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

©Syngenta, 2022.



NOVAS APROVAÇÕES PARA HORTIFRUTÍ



Uva, Caju, Caqui, Carambola, Figo, Goiaba, Mangaba, Kiwi, Uva de mesa, Pimentão, Berinjela, Jiló, Pimenta, Quiabo, Pepino, Abóbora, Abobrinha, Chuchu, Maxixe, Melão, Melancia, Cenoura, Batata-doce, Batata-yacon, Beterraba, Cará, Gengibre, Inhame, Mandioca, Mandioquinha-salsa, Nabo, Rabanete, Cebola, Alho, Chalota e Tomate.



Soja (Amendoim), Amendoim, Ervilha, Feijão-caupi, Feijão-mungo, Grão-de-bico e Lentilha.



Cebola, Alho, Chalota, Pepino, Abóbora, Abobrinha, Chuchu e Maxixe.



Milho, Milheto, Sorgo, Trigo, Aveia, Centeio, Cevada e Triticale.



Melão, Melancia, Uva, Caju, Caqui, Carambola, Figo, Goiaba, Mangaba, Uva de mesa, Cebola, Alho, Chalota, Alface, Acelga, Agrião, Almeirão, Chicória, Espinafre, Estévia, Mostarda e Rúcula.



Inclusão da modalidade de aplicação aérea na cultura da Batata.



0800 704 4304 www.portalsyngenta.com.br PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.

ATENÇÃO ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA; E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

©Syngenta, 2022.

syngenta.

Cultura com maior número de registros percentual via Minor Crops

Proclain
Polo
Karate Zeon
Ampligo
Score Flexi
Cypress
Trigard

syngenta.

SYNGENTA E VOCÊ: INOVANDO E CONECTANDO O AGRO.

CONHEÇA
O PORTFÓLIO
PARA A CULTURA
DO AMENDOIM

TRAT. DE SEMENTES

- Spectro
- Cruiser
- Maxim^{XL}
- Maxim^{Quattro}

HERBICIDAS

- Dual Gold

INSETICIDAS

- Actara
- Ampligo
- EngeoPleno^S
- Karate Zeon^{SOCS}
- Polo
- Polytrin
- Proclaim

FUNGICIDAS

LANÇAMENTO

- Miravis^{Duo}
- Bravonil⁷²⁰
- Bravonil^{Top}
- Cypress
- Elatus
- Priori^{Top}
- Score
- ScoreFlexi
- Tilt

PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.

ATENÇÃO ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA; E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

c.a.s.a.
0800 704 4304

www.portalsyngenta.com.br

INOVAÇÃO no Manejo de plantas Daninhas

ESPECTRO DE CONTROLE

Apaga Fogo	Yellow	Desmodium	Red
Beldroega	Red	Erva Quente	Green
C. Braquiaria	Yellow	Erva de tour	Green
C. Carrapicho	Yellow	Fedegoso	Red
C. Colonião	Yellow	Guanxuma	Red
Capim Custódio	Green	Leiteiro	Red
C. Marmelada	Green	João de Capote	Green
Capim Amargoso	Green	Maria Pretinha	Yellow
Capim Arroz	Green	Pé de Galinha	Green
Capim Colonião	Green	Picão Branco	Green
Capim Favorito	Green	Picão Preto	Red
Capim Massambara	Yellow	Poaia Branca	Yellow
Caruru	Yellow	Trapoeiraba	Green
Corda de Viola	Red		



- Possibilita menor pressão na pós-precoce
- Diminui pressão de seleção
- Facilita o controle de plantas tolerantes
- Evita a mato-competição inicial

Posicionamento



Plante e Aplique





1,0 a 1,25 L/ha*

- DOSE DEPENDE DA TEXTURA DO SOLO
- EM ÁREAS COM OCORRÊNCIA DE ERVAS DE FOLHA LARGA ASSOCIAR A APLICAÇÃO UM PRÉ-EMERGENTE LATIFOLICIDA VISANDO COMPLEMENTAR O EXPECTRO DE AÇÃO

MANEJO DO COMPLEXO DOENÇAS do Amendoim



Manejo de Doenças | Portifólio Syngenta

	VERRUGOSE	CERCOSPORIDIUM	FERRUGEM
 Bravonil 720	Yellow	Blue	Green
 ScoreFlexi ®	Blue	Green	Yellow
 Elatus ™	Yellow	Yellow	Blue
 Priori Top ®	Green	Yellow	Yellow
PROGRAMA	Blue	Blue	Blue

 **Miravis**® **Duo**



ADEPIDYN™



Simplemente
Poderoso



syngenta®

Classification: CONFIDENTIAL
INTERNAL USE ONLY

ADEPIDYN™

Reconhecido em todo mundo como um novo patamar de controle independente da cultura ou região geográfica



ADEPIDYN™

foi desenhado para combinar três grandes diferenciais: **Poder de controle, Excelente residual e Amplo espectro de ação.**

A única molécula **3x1** do mercado!!

PODER


Parte 01: Pyrazol amida

Alta atividade intrínseca de controle

RESIDUAL

Parte 02: Lipofilicidade

Rápida absorção , lenta liberação e excelente residual



ESPECTRO

Parte 03: Radical N-methoxy

Amplo espectro e alta performance multicultivos



ADEPIDYN™

Um novo patamar de controle

Eficácia única e de amplo espectro em patógenos de difícil controle nos principais cultivos do Brasil



Milho

Mancha-Branca
Cercosporiose
HT



Soja

Mancha-Alvo
Septoriose, Oídio
Cercosporiose



Amendoim

Pinta Preta



Trigo

Mancha-amarela
Mancha em Rede



Uva

Oídio



Maçã

Sarna da Maçã



Citrus

Pinta Preta
PFC



Curcubitáceas

Oídio
Alternaria



Batata

Pinta Preta



Tomate

Septoriose
Complexo de Manchas



Café

Mancha de Phoma
Cercosporiose



Algodão


Ramulária
Mancha Alvo
Complexo de Manchas

ADEPIDYN™

Pydiflumetofen

Amida Pirazol

Parte Lipofílica



Radical N-methoxy

Classificado como um novo grupo químico
(N-methoxy-pyrazol-carboxamida)
devido a sua estrutura molecular diferenciada.



Miravis[®] Duo

POSICIONAMENTO TÉCNICO

Miravis[®] Duo

RECOMENDAÇÕES

- **Pinta Preta** (*Cercosporidium personatum*)
- Máximo de **3 aplicações** durante o ciclo (FRAC)
- Não necessita de adjuvantes
- Aplicação de **forma preventiva**, com intervalos entre aplicação de no mínimo 15 dias

Cercosporidium personatum



ADEPIDYN[™]






Miravis™ Duo

4 áreas / Safras 2012/13 e 13/14

CONTROLE DA PINTA PRETA

Ensaio(s) Focado(s) em *Cercosporidium personatum* (FOLHA)



R&D




Miravis™ Duo

4 áreas / Safras 2012/13 e 13/14

PRODUTIVIDADE

Ensaio(s) Focado(s) em
Cercosporidium personatum (FOLHA)



R&D

ADEPIDYN™



Por que
MIRAVIS™ DUO
é simplesmente
poderoso?

Molécula única e
Inovadora (3x1)

Novo grupo
químico

Maior residual
de controle

Alta seletividade

Revolução no
controle da pinta
preta do amendoim

Alta flexibilidade de
uso em diferentes
estádios fenológicos

 **Miravis® Duo**

Manejo de Doenças | Portifólio Completo

 **FUNGICIDAS**

LANÇAMENTO




 **Miravis[®] Duo**

 **Bravonil 720**  **Priori[®] Top**

 **Bravonil[®] Top**  **SCORE[®]**

 **Cypress[®]**  **SCORE Flexi**

 **Elatus[™]**  **Tilt[®]**

	VERRUGOSE	PINTA PRETA	FERRUGEM
 Bravonil 720	Amarelo	Azul	Verde
 Score Flexi	Azul	Verde	Amarelo
 Elatus[™]	Amarelo	Amarelo	Azul
 Priori Top[®]	Verde	Amarelo	Amarelo
 Miravis[™] Duo	Verde	Azul	Verde
PROGRAMA	Azul	Azul	Azul

Manejo de fitossanitário Syngenta | Portifólio Completo

Bravonil720

Fungicidas



Inseticidas



Fertilizante



Herbicida


TS Plante / Aplique

DualGold

Cruiser

Maxim XL

Spectro



Produto em fase de registro
Classificação: Apenas uso interno



Bringing plant potential to life



AECIO SILVA

Lider de Marketing
HF & Amendoim

syngenta[®]